



Postřikovače určené pro stavebnictví a další průmyslová odvětví



**Značková kvalita,
která se vyplatí:**

- Náhradní díly dostupné
20 let
- Řada účelného příslušenství



www.mesto.de

3237FP

Oleji vzdorný - pro stavby

MESTO®



Ergonomicky tvarovaný
spouštěcí ventil

Bezpečnostní
aretace
zabraňující
nechtěnému
úniku postřiku

Oleji vzdorná 200 cm
hadice a filtr

NOVINKA

Pístový manometr se
zabudovaným
pojistným ventilem

Plastové čerpadlo
s ergonomickým držadlem

Optimální ochra-
na rozprašovací a
prodlužovací trubky

Integrovaná nálevka
pro plnění



Postřikovací mosazná trubka
50 cm, otočná 360°,
s mosaznou tryskou

NOVINKA

Doplňkové příslušenství:
přetlakové ventily (6209NA
a 6209NB) k našroubování
na postřikovač pro tlakování
kompresorem.



Filtrační prvek
zabraňuje ucpání trysky

Stupačky pro pevnou
polohu při čerpání

Stabilita díky velké
základní ploše i při
nerovném povrchu

Značková kvalita,
která se vyplatí:

- Náhradní díly dostupné
20 let
- Řada účelného příslušenství



www.mesto.de

PROFI PLUS 3275P/3270P

MESTO®


Profesionální model nejvyšší kvality v 5l a 10l verzi

Ergonomický ruční ventil se zabudovaným filtrem



Pístový manometr se zabudovaným pojistným ventilem

Optimální ochrana rozprašovací a prodlužovací trubky



Postřikovač lze nosit na boku nebo lze přikoupit zádové popruhy jako doplňkové příslušenství (7121M)

Mosazná kuželová tryska 80-01E s filtrem pro efektivní aplikaci postřiku

Stabilita díky velké základní ploše i při nerovném povrchu

Stupačky pro pevnou polohu při tlakování



NOVINKA

Spirálová hadice včetně filtru, délka 250 cm

Plastové čerpadlo s ergonomickým držadlem a ocelovým táhlem pístu

Kryt nalévacího otvoru zabraňující vniknutí nečistit

Integrovaná nálevka pro plnění

Doplňkové příslušenství: praktický pojízdný vozík (3960D)



Ventil vzduchu pro tlakování kompresorem (6209NA a 6209NB)

Značková kvalita, která se vyplatí:

- Náhradní díly dostupné

20 let

- Řada účelného příslušenství



www.mesto.de

FERROX PLUS 3565P/3585P

MESTO®

Profesionální pomocník pro separační přípravky v 6l a 10l verzi



Spirální hadice 250 cm s velkým dosahem

Profi čerpadlo z mosazi s ergonomickým držadlem pro pohodlné čerpání a nošení

Kryt nalévacího otvoru zabraňující vniknutí nečistit

Vyměnitelný pojistný ventil a manometr

Nosit lze na straně (3565P) nebo na zádech (3585P)

Ocelová nádoba, potažená plastem, zvláště vhodná pro náročné podmínky



Stabilita díky velké základní ploše i při nerovném povrchu

Stupačky pro pevnou polohu při tlakování

Ergonomický ruční ventil se zabudovaným filtrem

NOVINKA

Příhrádka s náhradními díly (např. těsnění)

Optimální ochrana rozprašovací a prodlužovací trubky

Držák čerpadla

Postřikovací trubka 50 cm z mosazi, otočná 360°

Bezpečnostní svorka hadice - pro zajištění ještě větší spolehlivosti spojení



Zvláštní příslušenství:



Pojízdný vozík (3965)



Zvláštní příslušenství: ventil k našroubování na postřikovač k tlakování kompresorem.

Mosazná kuželová tryska 80-01E s filtrem pro efektivní aplikaci postřiku

Značková kvalita, která se vyplatí:

- Náhradní díly dostupné 20 let
- Řada účelného příslušenství



www.mesto.de

INOX PLUS 3595P/3615P

MESTO®

Profesionální pomocník pro separační přípravky v 6l a 10l verzi

Spirální hadice 250 cm s velkým dosahem

Profi čerpadlo z mosazi s ergonomickým držadlem pro pohodlné čerpání a nošení

Kryt nalévacího otvoru zabráňující vniknutí nečistit

Vyměnitelný pojistný ventil a manometr

Nosit lze na straně (3595P) nebo na zádech (3615P)

Nádrž z nerezové oceli - díky své robustnosti vhodná i pro nejnáročnější podmínky



Stabilita díky velké základní ploše i při nerovném povrchu

Stupačky pro pevnou polohu při tlakování

Ergonomický ruční ventil se zabudovaným filtrem

NOVINKA

Příhrádka s náhradními díly (např. těsnění)

Optimální ochrana rozprašovací a prodlužovací trubky

Držák čerpadla

Postřikovací trubka 50 cm z mosazi, otočná 360°

Bezpečnostní svorka hadice - pro zajištění ještě větší spolehlivosti spojení



Mosazná kuželová tryska 80-01E s filtrem pro efektivní aplikaci postřiku

Zvláštní příslušenství:

Pojízdný vozík (3965)



Zvláštní příslušenství: ventil k našroubování na postřikovač k tlakování kompresorem.



Značková kvalita, která se vyplácí:

- Náhradní díly dostupné

20 let

- Řada účelného příslušenství



www.mesto.de



Tlakové postřikovače

	3237FP	3275P	3270P	3565P	3585P	3595P	3615P
Plnicí objem	5.0 l	5.0 l	10.0 l	6.0 l	10.0 l	6.0 l	10.0 l
Celkový objem	7.0 l	8.0 l	12.5 l	9.0 l	13.0 l	9.0 l	13.0 l
Provozní tlak	3 bar	3 bar	3 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Váha	1.7 kg	2.6 kg	3.1 kg	4.8 kg	5.5 kg	4.3 kg	4.7 kg
Nádř	plastová	plastová	plastová	ocelová, polyesterový plášť		nerezová ocel	nerezová ocel
Ramenní popruh	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Zádové popruhy	NE	volitelně 7121M	volitelně 7121M	volitelně 7121M	ANO	volitelně 7121M	ANO
Těsnění - VITON							
Použití	pH 5 - 9*	pH 5 - 9*	pH 5 - 9*	pH 5 - 9*	pH 5 - 9*	pH 5 - 9*	pH 5 - 9*
Trysky	mosazná tryška pro plošný postřik s filtrem			mosazná tryška pro plošný postřik s filtrem		mosazná tryška pro plošný postřik s filtrem	
Trubka postřiku otočná o 360°, délka 50 cm	mosazná	mosazná	mosazná	mosazná	mosazná	mosazná	mosazná
Prodlužovací trubka – volitelné příslušenství	až do 100 cm	až do 300 cm	až do 300 cm	až do 300 cm		až do 300 cm	až do 300 cm
Hadice	olejiodolná, průhledná, 200cm	spirálová, 250 cm	spirálová, 250 cm	spirálová, 250 cm s bezpečnostní svorkou		spirálová, 250 cm s bezpečnostní svorkou	spirálová, 250 cm s bezpečnostní svorkou
Bezpečnostní ventil	ANO	ANO	ANO	ANO, vyměnitelný	ANO, vyměnitelný	ANO, vyměnitelný	ANO, vyměnitelný
Manometr	ANO	ANO, vyměnitelný	ANO, vyměnitelný	ANO, vyměnitelný	ANO, vyměnitelný	ANO, vyměnitelný	ANO, vyměnitelný
Ergonomický ruční ventil	ANO	ANO, s filtrem	ANO, s filtrem	ANO, s filtrem	ANO, s filtrem	ANO, s filtrem	ANO, s filtrem
Extra velké plnicí hrdlo	integrované	integrované	integrované	integrované	integrované	integrované	integrované
Kryt plnicího otvoru	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Držák trubky postřiku	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Čerpadlo	plastové Ø 38 mm	plastové Ø 38 mm s ocelovou pístnicí		mosazné, Ø 38 mm	mosazné, Ø 38 mm	mosazné, Ø 38 mm	mosazné, Ø 38 mm
Příhradka na náhradní díly	NE	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO
Pojízdná kolečka - volitelné příslušenství	NE	volitelně 3960D	volitelně 3960D	volitelně (3965)	volitelně (3965)	volitelně (3965)	volitelně (3965)
Držák čerpadla	NE	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO
Vzduchový ventil pro tlakování kompresorem	volitelně 6209NA/NB	volitelně 6209NA/NB	volitelně 6209NA/NB	volitelně 6210NA/NB, 6215NA/NB, 6222NA/NB		volitelně 6222NA/NB, 6210NA/NB, 6215NA/NB	volitelně 6222NA/NB, 6210NA/NB, 6215NA/NB

* Zašlete nám bezpečnostní list konkrétního přípravku (látky kterou se chystáte použít) a my Vám po konzultaci doporučíme nejvhodnější řešení

Příslušenství

Pojízdná sestava	
Pro snadnou manipulaci i na nerovném povrchu	
3965	Použitelné pro modely INOX a FERROX
3960D	Použitelné pro modely PROFI



Konstantní průtokový ventil

Pro dosažení stálého tlaku a rovnoměrné (ekonomické) aplikace přípravku

1520MK

1 bar



1520MM

1.5 bar



1520MG

2 bar



Vzduchový ventil pro tlakování kompresorem

Všechny verze kompresních vzduchových ventilů jsou na bízeny ve dvou variantách. Rozdíle je ve způsobu: x) připojení k tlakovému vedení.

A = Připojení ventilů pneumatik

B = Zásuvná spojka

6209NA
6209NB

3 bar

6215NA
6215NB

6 bar

6222NA
6222NB

6 bar



Náhradní díly

Výrobce garantuje dostupnost náhradních dílů po dobu minimálně 20-ti let

